





FIXED BY LIEVERDINK

FINEST SELECTIONS  
OF TWO LAYER PARQUET

ORIGINAL DUTCH CRAFTSMANSHIP  
SINCE 1959

1. beuken | 2. essen | 3. beuken gestoomd | 4. eiken gestoomd | 5. eiken Premier | 6. kersen | 7. amerikaans noten | 8. maple | 9. amerikaans rood eiken | 10. afriormosia | 11. afzelia doussié  
 12. afzelia pachyloba | 13. basralocus | 14. bilinga | 15. kambala | 16. mahonie | 17. multeneys | 18. padoek | 19. panga panga | 20. ipe | 21. arura vermelho | 22. sucupira vermelho  
 23. Muiracatiara | 24. jatoba | 25. purperhart | 26. robijn | 27. guatumbu | 28. bamboe | 29. merbau | 30. Teak | 31. Keroewing.



Wij leveren uitsluitend hout uit goed beheerde bossen. Voor zover door ons als zodanig geïdentificeerd PEFC® en / of FSC™ gecertificeerd.



# DE WERELD GEEFT ONS HOUT, WIJ GEVEN OM DE WERELD

## DUURZAAM INKOPEN

Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten wordt voor de vervaardiging van Q2 vloeren uitsluitend gebruik gemaakt van duurzaam hout uit verantwoord beheerde bossen. Het Frans Eiken en de meeste tropische houtsoorten zijn daarom voorzien van FSC en PEFC certificering.

De bestaande natuur wordt hierdoor duurzaam geëxploiteerd en blijft zodoende in stand.



## OPTIMAAL BENUT


Vrijwel al het hout dat wordt aangewend voor de productie van de parketvloeren wordt op enigerlei wijze benut. Vanaf de kap van het ruwhout tot aan de laatste inspectie van het eindproduct wordt nauwlettend en zorgzaam gelet op het voorkomen van verspilling. De tijdens het productieproces opgewekte warmte wordt gebruikt om de fabriek aanvullend te verwarmen.



## VLOERVERWARMING

Q2 tweelaags parket is zeer geschikt voor toepassing op vloerverwarming. Berekeningen via EPC (energieprestatiecoëfficiënt) tonen aan dat het milieu gebaat is bij gebruik van vloerverwarming in combinatie met hout.

Bovendien is gebleken dat de warmte langer kan worden vastgehouden. Hierdoor blijft het hout zijn bijdrage leveren aan het milieu.









# EXCLUSIEF VERVAARDIGD IN NEDERLAND

Stijlbewust wonen is een teken van individuele keuzes die het mogelijk maken om een eigen stijl van de woonruimte te maken. De vloer is daarbij een zeer belangrijk onderdeel dat het geheel draagt. De kleur, het motief en de gekozen afwerking van een parketvloer zijn absolute sfeerbepalers.

Parketfabriek Lieverdink biedt u de keuze uit meer dan 50.000 combinaties in houtsoort, maatvoering, behandeling en afwerking. Q2 tweelaags parket stelt u in de gelegenheid om uw vloer een geheel eigen identiteit mee te geven.

## PARKETFABRIEK LIEVERDINK SINDS 1959

Al circa 6 decennia creëert Parketfabriek Lieverdink innovatieve vloeren voor woningen, winkels en openbare ruimtes. Naast het zeer uitgebreide vloeren-assortiment van vloeren, worden naar klantwens tailormade producten geproduceerd, bijvoorbeeld met een specifieke kleur of afmeting. Parketfabriek Lieverdink luistert nauwgezet naar de wensen van haar afnemers, levert snel en denkt met u mee.

## DECENNIA ERVARING

Parketfabriek Lieverdink stelt de hoogste eisen aan haar producten die volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd worden. Uitgebreide kwaliteitscontroles, gecombineerd met een uniek proces van volledig koude verlijming verzekeren u van een 100% perfect Hollands klasseproduct.



FIXED BY LIEVERDINK



# WIJ ZETTEN DE STANDAARD, U BEPAALT DE GEWENSTE MAAT

Meer dan dertig houtsoorten, acht lengtematen, vier breedtematen en oneindig veel patronen. Met dit standaardassortiment\* begint uw keuzeproces als het gaat om Q2 tweelaags parket.

Tevens is het mogelijk om een vloer geheel naar eigen wens te ontwikkelen. Binnen het productieproces van Q2 tweelaags parket is er volop ruimte voor maatwerk. Mede hierdoor vormt Q2 een perfecte basis voor een creatieve en unieke invulling van een specifieke ruimte. Niet voor niets zijn interieurstylisten en architecten enthousiast over Q2 tweelaags parket.

## Q2 SAMENSTELLING

Q2 tweelaags parket onderscheidt zich door haar perfecte stabiliteit. De uitgekende dikteverhouding tussen de 4 mm houten slijtlaag en de 9 mm ingezaagde berkentriplex drager zijn hiervoor verantwoordelijk. De nauwgezette maatvastheid vormt een solide basis voor het leggen van bijvoorbeeld patroonvloeren.

De genoemde opbouw draagt tevens bij aan een minimaal warmteverlies. Hierdoor vormt Q2 tweelaags parket de ideale basis voor toepassing op vloerverwarming. ( 0,09 Kw/M<sup>2</sup>)



Verouderde walvisgraat | 140 x 700 mm | Sherazade Seaside Antique Silver Grey



\* **standaard maatvoering**  
Q2 patroonvloeren: 70 x 280 mm | 70 x 350 mm | 90 x 360 mm | 90 x 450 mm | 120 x 480 mm | 120 x 600 mm | 140 x 600 mm | 140 x 700 mm.  
Q2 strookvloeren: 70 x 600-1.000 mm | 90 x 600-1.000 mm | 120 x 600-1.000 mm | 140 x 600-1.000 mm.







Colours in Command visgraat | 70 x 350 mm | in kleur






# VOLOP RUIMTE VOOR INSPIRATIE

Wilt u het duurzame en chique karakter van een houten vloer combineren met de kracht van kleur? Dankzij Q2 Colours in Command is het nu mogelijk om een unieke (patroon)vloer te creëren door uw favoriete kleuren of de kleuren van uw huisstijl te verwerken in de afwerking.

Met Q2 Colours in Command heeft u de keuze uit onnoemelijk veel combinaties tussen diverse patronen, zoals bijvoorbeeld een visgraat of Hongaarse punt en meer dan duizend kleuren. Dit stelt u in staat om uw woonkamer, bedrijfs- of winkelinrichting geheel te laten aansluiten bij uw eigen identiteit. U kunt zelf een ontwerp maken of de hulp vragen van een interieurarchitect.

Q2 Colours in Command wordt toegepast op een eiken toplaag van uitstekende kwaliteit. Deze toplaag laat zich zeer goed veredelen met kleurpigmenten. Deze worden na droging voorzien van een olie of laklaag en zijn direct klaar voor gebruik.



## HOE WERKT HET?

Q2 Colours in Command kan worden vervaardigd op basis van alle mogelijke RAL kleuren.

U of uw interieurarchitect bepaalt de hoeveelheid en geeft de kleurnummers en afmetingen door.

Hierna wordt uw vloer op maat voor u vervaardigd en uitgeleverd.



*Grigio Leisteengrijs visgraat | 140 x 700 mm*



## Q2 GRIGIO

Het sleetse voorkomen van Q2 Grigio wordt bereikt door een ingenieus bewerkingsysteem. Alvorens de uiteindelijke kleur door pigmenten wordt bepaald, ondergaan de parketdelen een bijzondere bewerking. Hierdoor ontstaat een basiskleur met een grijze ondertoon. Hieraan ontleent Grigio haar naam. Q2 Grigio is leverbaar in 5 sleetse doorleefde grijs/bruintinten die de vloer een authentiek karakter geven.



*Grigio Sluiergrijs | Q2 breed 225 mm*





# GRIGIO: VOOR ELKE WOONSTIJL EEN PERFECTE BASIS



Grigio Puur Grijs | wit afgewerkt | Hongaarse Punt 45 graden | 120 x 600 mm



# SHERAZADE: MYSTIEKE VLOEREN GEKLEURD VOLGENS GEHEIM RECEPT



*Sherazade Nightshade Gloam | stroken 140 mm*



*Sherazade SandScape Desert Earth Sand | Hongaarse Punt | 140 x 700 60 graden*



*Sherazade Sandstone White Gold Sand | visgraat | 90 x 450 mm*

## Q2 SHERAZADE

De intensieve bewerking van zorgvuldig geselecteerd Frans eikenhout maakt Q2 Sherazade bijzonder. De vloer wordt volgens een geheim recept gekleurd.

De ontwerpers van Sherazade lieten zich inspireren door de woestijn, de zinderende woestijn en het mystieke licht van de invalende nacht.

Q2 Sherazade wordt regelmatig verouderd geleverd. U kunt de vloer echter ook licht of zwaar laten verouderen.





*Q2 Pastis diagonaal blokpaneel | 90 x 360 mm | Anis Beige*



**PASTIS COLLECTION**  
RECREATE THE PAST WITH COLOUR



*Q2 Pastis breed Eiken Rustiek Extra | 225 mm | Patina.*



# PASTIS: DROOM WEG EN LAAT JE MEEVOEREN NAAR VERVLOGEN TIJDEN



## Q2 PASTIS

Met Q2 Pastis wordt u op subtiële en sympathieke wijze in contact gebracht met vervlogen tijden. De vijf speciaal ontwikkelde kleurtinten werden ontwikkeld aan de hand van een onlangs herontdekte eeuwenoude receptuur. Deze Pastistinten komen voort uit kleuropigmenten die, dankzij natuurlijke complementaire eigenschappen, elkaar versterken.

De combinatie van deze unieke semitransparante pigmenten, verwerkt op de grijsgroene basiskleur, vertroebelen en verstrooien het licht. Het gevolg is een zeer smaakvol effect met de grandeur van weleer.

*Q2 Pastis Hongaarse Punt | 70 x 490 mm, 45 graden | Silk Pastis*

# EIGENTIJD'S KWALITEITSPARKET AMBACHTELIJK VEROUDERD

## Q2 VEROUDERD

Verouderde vloeren tonen met trots hun doorleefde karakter. Het Frans eiken wordt, na het unieke verouderingsproces, gerookt, dubbel gerookt, of naturel gehouden met sfeervolle kleurnuances als gevolg. Kleuroliën versterken en verdiepen deze kleuren nog eens extra.


Q2 verouderd is er in diverse uitvoeringen en kwaliteiten. Elke uitvoering ondergaat haar eigen unieke verouderingsproces. Het kleurenspectrum van verouderde vloeren is enorm. Zo heeft u de keuze uit naturel, bruin, wit, witgrijs, diep grijs, warmrode en warm zwarte tinten.



Verouderd Q2 | Dubbel Gerookt | 185 mm



FIXED BY LIEVERDINK



*Verouderd Q2 Hongaarse Punt | 90x450 mm, 60 graden | Eiken naturel*



# ÉÉN HOUTSOORT, VIER BEWERKINGEN

Q2 vloeren zijn er in diverse uitvoeringen en kwaliteiten. Standaard worden de traditionele houtsoorten onbehandeld en geschuurd geleverd. U kunt echter ook kiezen voor een van de vier volgende andere bewerkingen.

**Geschuurd:** schuren zorgt voor een dicht oppervlak waarbij de houtnerfstructuur minder zichtbaar is. De vloer is egaal van kleur en structuur en laat zich perfect afwerken.

**Geschaafd:** het oppervlak van het hout opent zich, waardoor de olie dieper in het hout trekt. De structuur openbaart zich en werkt smaakvol samen met de gekozen kleur.



**Geborsteld:** tijdens het bewerkingsproces wordt het zachte hout uit de vloer verwijderd. De houtnerven worden goed zichtbaar. De vloer krijgt weliswaar een grillig uiterlijk, maar de randen blijven strak en onbeschadigd.


**Bezaagd (fijn,grof):** de vloerdelen worden oppervlakkig dwars ingezaagd. Hierdoor ontstaat het karakteristieke uiterlijk van de zaagmolenvloeren van weleer. Er is keuze uit fijn bezaagd met een fluwelen finish of juist de stoere grof bezaagde afwerking.

## HEEFT U HULP NODIG?

Bent u benieuwd welke bewerking het beste bij uw wensen past? Vraag een parketspecialist bij u in de buurt naar de mogelijkheden.







## AFWERKING MET LAK OF OLIE?

Het beste eindresultaat krijgt u wanneer uw parketspecialist de vloer bij u thuis schuurt en behandelt. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden.

Als u dat wenst, kan uw Q2 vloeren ook kant en klaar geleverd worden, afgewerkt met lak of olie. De lak wordt aangebracht in 7 lagen, is slijtvast en gemakkelijk in onderhoud. U heeft de keuze uit een zijdematte, matte of extra matte variant. Geoliede vloeren ogen warm en natuurlijk en kunnen, waar nodig, plaatselijk worden bijgewerkt.

## ONDERHOUD

Natuurlijk kiest u de vloerafwerking die bij uw persoonlijk smaak past. Echter is het raadzaam om vooraf na te denken over onderhoud en schoonmaak. Ook hierover kan uw parketspecialist u meer vertellen.





Logistiekweg 3, 7007 CJ Doetinchem (Nederland)  
T (0314) 34 05 63 | [info@lieverdink.nl](mailto:info@lieverdink.nl) | [www.lieverdink.nl](http://www.lieverdink.nl)

Wij leveren uitsluitend hout uit goed beheerde bossen. Voor zover door ons als zodanig geïdentificeerd PEFC® en / of FSC™ gecertificeerd. Merken: Grigio | Sherazade | Pastis | Q2 verouderd, Colours in Command.